

WINFLEX

VODOOTPORNI LVT POD



VODOOTPORNO

ALPOD



NAPOMENE

Odstupanja u boji i strukturi – Stvarna boja, tekstura i šara podne obloge mogu odstupati od štampanih prikaza ili uzoraka usled različitih proizvodnih serija, uslova osvetljenja, kao i ograničenja digitalnog i štampanog prikaza. Pre konačnog izbora preporučujemo pregled stvarnog uzorka.

Prikaz uzorka – Uzorci služe isključivo za prikaz opštih karakteristika proizvoda. Moguća su manja odstupanja u boji i dezenu između uzorka i isporučenog proizvoda.

Dobrodošli u
Winflex
by Alpod

Za udobnost
svakodnevnog života.

Dekor
HRAST PERGAMON



“

Dizajniran za
moderne enterijere.

WINFLEX LVT

Kolekcija Winflex LVT (Luxury Vinyl Tiles) kombinuje savremene **dekore drveta i kamena** sa performansama koje zahtevaju moderni enterijeri.

Od **klasičnih dasaka do elegantnih uzoraka riblje kosti i chevron**, kao i velikih formata, kolekcija nudi širok izbor dekora, dimenzija i načina postavljanja za različite stilove enterijera.

Odabrani dekori drveta dostupni su i sa **mat površinama** i tehnologijom **Embossed in Register (EIR)**, koja pruža još autentičniji izgled i osećaj prirodnog drveta.

Zahvaljujući **lepljenoj montaži, maloj ugradnoj visini i odličnoj dimenzionalnoj stabilnosti**, Winflex LVT predstavlja idealno rešenje za **moderne domove, komercijalne prostore i arhitektonske projekte**.

*Tanka konstrukcija. Maksimalna
prilagodljivost.*

STRUKTURA MATERIJALA

Winflex LVT karakteriše tanka i fleksibilna višeslojna konstrukcija dizajnirana za pouzdanu svakodnevnu upotrebu i preciznu lepljenu montažu.

Njegova mala ugradna visina čini ga idealnim rešenjem za renoviranja, besprekorne prelaze između prostorija i projekte gde su važni čisti arhitektonski detalji.

“

Dizajniran za
preciznost, stabilnost
i svakodnevnu
udobnost.



- 1 **UV zaštitni sloj**
Zaštitni gornji sloj za veću otpornost i lakše održavanje.
- 2 **Habajući sloj**
Visokootporni sloj koji štiti pod od svakodnevnog habanja, ogrebotina i intenzivne upotrebe.
- 3 **PVC dekorativni film**
Dekoratívni sloj koji stvara autentičan izgled drveta ili kamena.
- 4 **PVC sloj**
Fleksibilan i stabilan osnovni sloj koji obezbeđuje konstrukcionu stabilnost i preciznost montaže.

“
Stvoren za moderan
način života.

DIZAJNIRAN ZA SVAKODNEVNI ŽIVOT.

Winflex LVT je dizajniran za svakodnevnu upotrebu — od mirnih stambenih enterijera do zahtevnih komercijalnih prostora.

Vodootporna konstrukcija, habajući sloj debljine 0,55 mm, klasa upotrebe W33 i jednostavno održavanje obezbeđuju dugotrajan izgled i bezbrižnu upotrebu.

Kolekcija istovremeno prati savremene **ekološke standarde i zahteve za zdraviji unutrašnji prostor**. Svi proizvodi poseduju **EPD i Indoor Air Comfort** sertifikate, koji potvrđuju niske emisije i odgovoran pristup zdravijem životnom okruženju.



SPECIFIKACIJE PROIZVODA

KARAKTERISTIKA	REZULTAT LVT	ZAHTEVI	STANDARD
Testovi ftalata	Bez ftalata	N/A	EN 14372:2004
Stabilnost na svetlost	Razred 6	N/A	ISO B02:1994
Dimenziona stabilnost	x = pravac: 0,11 % y = pravac: 0,11 %	< 0,25 %	EN 434
Otpornost na hemikalije	Bez promene površinskog sjaja, bez napada na površinu ili tragova deterdženata	Dozvoljena samo blaga promena površinskog sjaja, površinski napad ili fleke	EN 374
Otpornost na točkice stolice	Posle 25.000 ciklusa nema vidljivih oštećenja	N/A	EN 425
Otpornost na habanje	habajući sloj 0,55 mm – W33	N/A	EN 13329
Pentahlorfenol (PCP)	N/A	N/A	CEN/TR 14823:2003
Emisija formaldehida	≤ 0,004mg/m ³	≤ 0,08mg/m ³	EN 717-1:2004
Reakcija na požar	BFL-S1	N/A	EN 13501-1
Protivkliznost	μ = 0,36 (klasa DS)	μ > 0,3	EN 13893:2003
Pravolinijskost (ravnost)	Max = 0,05 mm / 180 mm Max = 0,1 mm / 1220 mm	<0,25/305 mm	ASTM F2055-17
Toplotna provodljivost	0,114 W/(mK)	N/A	EN14234

PROIZVOD	GARANCIJA DOMAĆINSTVO	GARANCIJA KOMERCIJALNO	KLASA HABANJA	TIP SPOJA	PODNO GREJANJE	KLASA	M ² / PAK	PAKETA / PALETA
PRO	20 GODINA	5 GODINA	33	LEPAK DOLE	+++	W33	3,6712 2,7540	44 60
LARGE	20 GODINA	5 GODINA	33	LEPAK DOLE	+++	W33	3,6480	48
PRO STONE	20 GODINA	5 GODINA	33	LEPAK DOLE	+++	W33	4,3920	32
STYLE	20 GODINA	5 GODINA	33	LEPAK DOLE	+++	W33	2,5894	72
CHALET	20 GODINA	5 GODINA	33	LEPAK DOLE	+++	W33	2,4010	96

Sertifikati



EPD VERIFIKOVAN

Nezavisno (trećom stranom) verifikovana Ekološka deklaracija proizvoda (EPD) koja pruža standardizovane pokazatelje životnog ciklusa (npr. ugljenični otisak, potrošnja energije) za ovu SPC podnu oblogu. Omogućava dosledno poređenje proizvoda i podržava dokumentaciju za zelenu gradnju (LEED/ BREEAM).



CE OZNAKA

Izjava da podna obloga ispunjava primenljive zahteve EU u pogledu bezbednosti, zdravlja i zaštite životne sredine, potkrepljena Izjavom o svojstvima (DoP). Omogućava usklađenost sa propisima i prihvatanje proizvoda na tržištu EEA.



EUROFINS INDOOR AIR COMFORT – GOLD

Nezavisni sertifikat koji potvrđuje veoma niske emisije VOC na osnovu ispitivanja proizvoda i redovnih kontrola fabrike. Gold nivo je usklađen sa nekim od najstrožih evropskih kriterijuma i priznat je u sistemima zelene gradnje za bodovanje materijala sa niskim emisijama.

“

Prilagođeno različitim prostorima i stilovima enterijera.



RAZLIČITI FORMATI. RAZLIČIT KARAKTER.

Svaka Winflex LVT potkolekcija dizajnirana je sa drugačijim osećajem prostora na umu.

Veliki formati stvaraju otvoren i elegantan izgled, uzorci riblje kosti i chevron dodaju dinamiku i sofisticiranost, dok dekori kamena unose moderan arhitektonski izraz u enterijer.

Odabrani dekori drveta sa mat završnom obradom i Embossed in Register (EIR) tehnologijom dodatno naglašavaju prirodan izgled poda usklađivanjem površinske strukture sa dekorom drveta.

Različiti formati, površine i dimenzije omogućavaju potpunu fleksibilnost — od toplih stambenih prostora do savremenih komercijalnih enterijera.

“
Dizajn poda utiče
na atmosferu
prostora.

PRO

2,5/0,55 x 187 x 1227 mm

LARGE

2,5/0,55 x 240 x 1520 mm

PRO STONE

2,5/0,55 x 480 x 915 mm

STYLE

2,5/0,55 x 136 x 680 mm

CHALET

2,5/0,55 x 152 x 718 mm





VODIČ KROZ KARAKTERISTIKE

Prednosti na prvi pogled.



5 GODINA – KOMERCIJALNA GARANCIJA

Pokriva komercijalnu upotrebu do 5 godina.



20 GODINA – GARANCIJA ZA DOMAĆINSTVO

Pokriva upotrebu u domaćinstvu do 20 godina.




KLASA UPOTREBE 33

Pogodno za intenzivnu komercijalnu upotrebu i veliki pešački saobraćaj.



MONTAŽA LEPLJENJEM

Ploče se lepe direktno na podlogu kako bi se obezbedila čvrsta, stabilna i dugotrajna ugradnja.



SMANJUJE BUKU

Smanjuje i udarnu buku i buku u prostoru.



100% VODOOTPORNO

Površina je dizajnirana da odoli svakodnevnoj vlazi i prosipanju tečnosti.



TOPLO NA DODIR

Pruža prirodno topao osećaj pod nogama.



PROTIVKLIZNO

Sigurna, neklizajuća površina koja pomaže u sprečavanju nezgoda.



PU ZAŠTITNI SLOJ

Fabrički nanesen poliuretanski sloj za dodatnu izdržljivost.



ANTISTATIČKA POVRŠINA

Pomaže u smanjenju nakupljanja statičkog elektriciteta.



LAKO ZA ČIŠĆENJE

Jednostavno svakodnevno čišćenje i održavanje.



DIMENZIONO STABILNO

Otporno na pomeranje, uvijanje ili deformacije tokom vremena.




JEDNOSTAVNA UGRADNJA

Brza i jednostavna instalacija.



OTPORNO NA HABANJE

Otporno na trošenje usled pešačkog saobraćaja.



KOMPATIBILNO SA PODNUM GREJANJEM

Može se postavljati na sisteme podnog grejanja.*




EMBOSSSED IN REGISTER (EIR)

Površinska struktura usklađena sa dekorom drveta za izrazito autentičan izgled i osećaj prirodnog drveta.

** Pre ugradnje preko sistema podnog grejanja, uvek proverite i pridržavajte se uputstva za ugradnju.*


WINFLEX PRO

Kolekcija



HRAST BURGUNDY

1009




ORAH LA PAZ

1010




HRAST NEVADA

1011




HRAST LOUNGE

1012



HRAST NORTHLAND

1020




BOR FOREST

1022



HRAST ORLANDO

1136



HRAST CHICAGO

1137



HRAST HOUSTON

1138



HRAST SEATTLE

1140



HRAST BOSTON

1141



HRAST DETROIT

1142



HRAST DALLAS

1143



HRAST SYDNEY

1215



HRAST AUCKLAND

1216



HRAST BRISBANE

1217



HRAST ADELAIDA

1218



HRAST MELBOURNE

1219

WINFLEX LARGE

Kolekcija




HRAST LOUVRE
2000




HRAST HERMITAGE
2001



HRAST PRADO
2002



HRAST TATE
2003




HRAST METROPOLITAN
2004




HRAST VERSAILLES
2005



HRAST BELVEDERE
2006



HRAST PERGAMON
2007



HRAST MONTICELLO
2008



HRAST GUGGENHEIM
2009


WINFLEX PRO STONE

Kolekcija




KAMEN SLATE

1092



KAMEN MISSISSIPPI

1105




KAMEN NILE

1106




KERAMIKA LEVANTO

1238



BETON BEIGE

1239




BETON GREY

1240




TERACO DARK

1241



TERACO LIGHT

1242



MERMER LEVANTO

1252




CROMIX GREY


1253

WINFLEX STYLE


Kolekcija




HRAST LOUVRE
2000




HRAST HERMITAGE
2001




HRAST PRADO
2002




HRAST TATE
2003




HRAST METROPOLITAN
2004



HRAST VERSAILLES
2005




HRAST BELVEDERE
2006



HRAST PERGAMON
2007



HRAST MONTICELLO
2008



HRAST GUGGENHEIM
2009

WINFLEX CHALET

Kolekcija




HRAST ARDENNES

1226




HRAST TAIGA

1227




HRAST YELLOWSTONE

1228



HRAST DESERT

1229



HRAST SAVANNAH

1230



HRAST SCHWARZWALD

1231



WINFLEX PRO


[« BACK](#)

BURGUNDY

PRO

HRAST BURGUNDY

1009

[SEE PRODUCT](#)

Dimenzije 2,5/0,55 x 187 x 1227 mm

Klasa upotrebe W33

Sistem montaže Lepak dole

Oborene ivice 4-strane

Površina Rustikalno





LA PAZ

PRO

ORAH LA PAZ

1010

[SEE PRODUCT](#)

Dimenzije 2,5/0,55 x 187 x 1227 mm

Klasa upotrebe W33

Sistem montaže Lepak dole

Oborene ivice 4-strane

Površina Rustikalno




[« BACK](#)

NEVADA

PRO

HRAST NEVADA

1011

[SEE PRODUCT](#)

Dimenzije 2,5/0,55 x 187 x 1227 mm

Klasa upotrebe W33

Sistem montaže Lepak dole

Oborene ivice 4-strane

Površina Rustikalno





LOUNGE

PRO

HRAST LOUNGE

1012

[SEE PRODUCT](#)

Dimenzije 2,5/0,55 x 187 x 1227 mm

Klasa upotrebe W33

Sistem montaže Lepak dole

Oborene ivice 4-strane

Površina Rustikalno




[« BACK](#)

NORTHLAND

PRO

HRAST NORTHLAND

1020

[SEE PRODUCT](#)

Dimenzije 2,5/0,55 x 187 x 1227 mm

Klasa upotrebe W33

Sistem montaže Lepak dole

Oborene ivice 4-strane

Površina Rustikalno





FOREST

PRO

BOR FOREST

1022

[SEE PRODUCT](#)

Dimenzije 2,5/0,55 x 187 x 1227 mm

Klasa upotrebe W33

Sistem montaže Lepak dole

Oborene ivice 4-strane

Površina Rezana struktura




[« BACK](#)

ORLANDO

PRO

HRAST ORLANDO

1136

[SEE PRODUCT](#)

Dimenzije 2,5/0,55 x 187 x 1227 mm

Klasa upotrebe W33

Sistem montaže Lepak dole

Oborene ivice 4-strane

Površina Struktura drveta





CHICAGO

PRO

HRAST CHICAGO

1137

[SEE PRODUCT](#)

Dimenzije 2,5/0,55 x 187 x 1227 mm

Klasa upotrebe W33

Sistem montaže Lepak dole

Oborene ivice 4-strane

Površina Struktura drveta




[« BACK](#)


HOUSTON

PRO

HRAST HOUSTON

1138

[SEE PRODUCT](#)

Dimenzije 2,5/0,55 x 187 x 1227 mm

Klasa upotrebe W33

Sistem montaže Lepak dole

Oborene ivice 4-strane

Površina Struktura drveta





SEATTLE

PRO

HRAST SEATTLE

1140

[SEE PRODUCT](#)

Dimenzije 2,5/0,55 x 187 x 1227 mm

Klasa upotrebe W33

Sistem montaže Lepak dole

Oborene ivice 4-strane

Površina Struktura drveta




[« BACK](#)

BOSTON

PRO

HRAST BOSTON

1141

[SEE PRODUCT](#)

Dimenzije 2,5/0,55 x 187 x 1227 mm

Klasa upotrebe W33

Sistem montaže Lepak dole

Oborene ivice 4-strane

Površina Struktura drveta





DETROIT

PRO

HRAST DETROIT

1142

[SEE PRODUCT](#)

Dimenzije 2,5/0,55 x 187 x 1227 mm

Klasa upotrebe W33

Sistem montaže Lepak dole

Oborene ivice 4-strane

Površina Struktura drveta




[« BACK](#)

DALLAS

PRO

HRAST DALLAS

1143

[SEE PRODUCT](#)

Dimenzije 2,5/0,55 x 187 x 1227 mm

Klasa upotrebe W33

Sistem montaže Lepak dole

Oborene ivice 4-strane

Površina Struktura drveta





SYDNEY

PRO

HRAST SYDNEY

1215

[SEE PRODUCT](#)

<i>Dimenzije</i>	2,5/0,55 x 187 x 1227 mm
<i>Klasa upotrebe</i>	W33
<i>Sistem montaže</i>	Lepak dole
<i>Oborene ivice</i>	4-strane
<i>Površina</i>	Struktura drveta, UV mat



MAT POVRŠINA




[« BACK](#)

AUCKLAND

PRO

HRAST AUCKLAND

1216

[SEE PRODUCT](#)

Dimenzije	2,5/0,55 x 187 x 1227 mm
Klasa upotrebe	W33
Sistem montaže	Lepak dole
Oborene ivice	4-strane
Površina	Struktura drveta, UV mat



MAT POVRŠINA



BRISBANE

PRO

HRAST BRISBANE

1217

[SEE PRODUCT](#)

Dimenzije	2,5/0,55 x 187 x 1227 mm
Klasa upotrebe	W33
Sistem montaže	Lepak dole
Oborene ivice	4-strane
Površina	Struktura drveta, UV mat



MAT POVRŠINA




[« BACK](#)

ADELAIDA

PRO

HRAST ADELAIDA

1218

[SEE PRODUCT](#)

Dimenzije	2,5/0,55 x 187 x 1227 mm
Klasa upotrebe	W33
Sistem montaže	Lepak dole
Oborene ivice	4-strane
Površina	Struktura drveta, UV mat



MAT POVRŠINA



MELBOURNE

PRO

HRAST MELBOURNE

1219

[SEE PRODUCT](#)

<i>Dimenzije</i>	2,5/0,55 x 187 x 1227 mm
<i>Klasa upotrebe</i>	W33
<i>Sistem montaže</i>	Lepak dole
<i>Oborene ivice</i>	4-strane
<i>Površina</i>	Struktura drveta, UV mat



MAT POVRŠINA





Dekor
HRAST GUGGENHEIM

WINFLEX
LARGE


[« BACK](#)

LOUVRE

LARGE

HRAST LOUVRE

2000

[SEE PRODUCT](#)

Dimenzije 2,5/0,55 x 240 x 1520 mm

Klasa upotrebe W33

Sistem montaže Lepak dole

Oborene ivice 4-strane

Površina EIR, UV mat



EMBOSSED IN REGISTER POVRŠINA,
MAT POVRŠINA



HERMITAGE

LARGE

HRAST HERMITAGE

2001

[SEE PRODUCT](#)

Dimenzije 2,5/0,55 x 240 x 1520 mm

Klasa upotrebe W33

Sistem montaže Lepak dole

Oborene ivice 4-strane

Površina EIR, UV mat



EMBOSSED IN REGISTER POVRŠINA,
MAT POVRŠINA




[« BACK](#)

PRADO

LARGE

HRAST PRADO

2002

[SEE PRODUCT](#)

Dimenzije 2,5/0,55 x 240 x 1520 mm

Klasa upotrebe W33

Sistem montaže Lepak dole

Oborene ivice 4-strane

Površina EIR, UV mat



EMBOSSED IN REGISTER POVRŠINA,
MAT POVRŠINA



TATE

LARGE

HRAST TATE

2003

[SEE PRODUCT](#)

Dimenzije 2,5/0,55 x 240 x 1520 mm

Klasa upotrebe W33

Sistem montaže Lepak dole

Oborene ivice 4-strane

Površina EIR, UV mat



EMBOSSED IN REGISTER POVRŠINA,
MAT POVRŠINA




[« BACK](#)

METROPOLITAN

LARGE

HRAST METROPOLITAN

2004

[SEE PRODUCT](#)

Dimenzije 2,5/0,55 x 240 x 1520 mm

Klasa upotrebe W33

Sistem montaže Lepak dole

Oborene ivice 4-strane

Površina EIR, UV mat



EMBOSSED IN REGISTER POVRŠINA,
MAT POVRŠINA



VERSAILLES

LARGE

HRAST VERSAILLES

2005

[SEE PRODUCT](#)


Dimenzije 2,5/0,55 x 240 x 1520 mm

Klasa upotrebe W33

Sistem montaže Lepak dole

Oborene ivice 4-strane

Površina EIR, UV mat



EMBOSSED IN REGISTER POVRŠINA,
MAT POVRŠINA




[« BACK](#)


BELVEDERE

LARGE

HRAST BELVEDERE

2006

[SEE PRODUCT](#)

Dimenzije 2,5/0,55 x 240 x 1520 mm

Klasa upotrebe W33

Sistem montaže Lepak dole

Oborene ivice 4-strane

Površina EIR, UV mat



EMBOSSED IN REGISTER POVRŠINA,
MAT POVRŠINA



PERGAMON

LARGE

HRAST PERGAMON

2007

[SEE PRODUCT](#)


Dimenzije 2,5/0,55 x 240 x 1520 mm

Klasa upotrebe W33

Sistem montaže Lepak dole

Oborene ivice 4-strane

Površina EIR, UV mat



EMBOSSED IN REGISTER POVRŠINA,
MAT POVRŠINA




[« BACK](#)


MONTICELLO

LARGE

HRAST MONTICELLO

2008

[SEE PRODUCT](#)

Dimenzije 2,5/0,55 x 240 x 1520 mm

Klasa upotrebe W33

Sistem montaže Lepak dole

Oborene ivice 4-strane

Površina EIR, UV mat



EMBOSSED IN REGISTER POVRŠINA,
MAT POVRŠINA



GUGGENHEIM

LARGE

HRAST GUGGENHEIM

2009

[SEE PRODUCT](#)

Dimenzije 2,5/0,55 x 240 x 1520 mm

Klasa upotrebe W33

Sistem montaže Lepak dole

Oborene ivice 4-strane

Površina EIR, UV mat



EMBOSSED IN REGISTER POVRŠINA,
MAT POVRŠINA





Dekor
CROMIX GREY

WINFLEX
PRO STONE


[« BACK](#)

SLATE

PRO STONE

KAMEN SLATE

1092

[SEE PRODUCT](#)

Dimenzije 2,5/0,55 x 480 x 915 mm

Klasa upotrebe W33

Sistem montaže Lepak dole

Oborene ivice 4-strane

Površina Kamen, UV mat



MAT POVRŠINA



MISSISSIPPI

PRO STONE

KAMEN MISSISSIPPI

1105

[SEE PRODUCT](#)

Dimenzije 2,5/0,55 x 480 x 915 mm

Klasa upotrebe W33

Sistem montaže Lepak dole

Oborene ivice 4-strane

Površina Kamen, UV mat



MAT POVRŠINA




[« BACK](#)

NILE

PRO STONE

KAMEN NILE

1106

[SEE PRODUCT](#)

Dimenzije 2,5/0,55 x 480 x 915 mm

Klasa upotrebe W33

Sistem montaže Lepak dole

Oborene ivice 4-strane

Površina Kamen, UV mat



MAT POVRŠINA



LEVANTO

PRO STONE

KERAMIKA LEVANTO

1238

[SEE PRODUCT](#)

Dimenzije 2,5/0,55 x 480 x 915 mm

Klasa upotrebe W33

Sistem montaže Lepak dole

Oborene ivice 4-strane

Površina Kamen, UV mat



MAT POVRŠINA




[« BACK](#)

PRO STONE

BETON BEIGE

1239

[SEE PRODUCT](#)

Dimenzije 2,5/0,55 x 480 x 915 mm

Klasa upotrebe W33

Sistem montaže Lepak dole

Oborene ivice 4-strane

Površina Kamen, UV mat



MAT POVRŠINA

BEIGE



GREY

PRO STONE

BETON GREY

1240

[SEE PRODUCT](#)

Dimenzije 2,5/0,55 x 480 x 915 mm

Klasa upotrebe W33

Sistem montaže Lepak dole

Oborene ivice 4-strane

Površina Kamen, UV mat



MAT POVRŠINA




[« BACK](#)


DARK

PRO STONE

TERACO DARK

1241

[SEE PRODUCT](#)

Dimenzije 2,5/0,55 x 480 x 915 mm

Klasa upotrebe W33

Sistem montaže Lepak dole

Oborene ivice 4-strane

Površina Kamen, UV mat



MAT POVRŠINA



LIGHT

PRO STONE

TERACO LIGHT

1242

[SEE PRODUCT](#)

Dimenzije	2,5/0,55 x 480 x 915 mm
Klasa upotrebe	W33
Sistem montaže	Lepak dole
Oborene ivice	4-strane
Površina	Kamen, UV mat



MAT POVRŠINA




[« BACK](#)


LEVANTO

PRO STONE

MERMER LEVANTO

1252

[SEE PRODUCT](#)

Dimenzije 2,5/0,55 x 480 x 915 mm

Klasa upotrebe W33

Sistem montaže Lepak dole

Oborene ivice 4-strane

Površina Kamen, UV mat



MAT POVRŠINA



GREY

PRO STONE

CROMIX GREY

1253

[SEE PRODUCT](#)

Dimenzije 2,5/0,55 x 480 x 915 mm

Klasa upotrebe W33

Sistem montaže Lepak dole

Oborene ivice 4-strane

Površina Kamen, UV mat



MAT POVRŠINA





Dekor
HRAST GUGGENHEIM

WINFLEX STYLE


[« BACK](#)

LOUVRE

STYLE

HRAST LOUVRE

2000

[SEE PRODUCT](#)

Dimenzije 2,5/0,55 x 136 x 680 mm

Klasa upotrebe W33

Sistem montaže Lepak dole

Oborene ivice 4-strane

Površina EIR, UV mat



EMBOSSED IN REGISTER POVRŠINA,
MAT POVRŠINA



HERMITAGE

STYLE

HRAST HERMITAGE

2001

[SEE PRODUCT](#)


Dimenzije 2,5/0,55 x 136 x 680 mm

Klasa upotrebe W33

Sistem montaže Lepak dole

Oborene ivice 4-strane

Površina EIR, UV mat



EMBOSSED IN REGISTER POVRŠINA,
MAT POVRŠINA




[« BACK](#)

PRADO

STYLE

HRAST PRADO

2002

[SEE PRODUCT](#)

Dimenzije 2,5/0,55 x 136 x 680 mm

Klasa upotrebe W33

Sistem montaže Lepak dole

Oborene ivice 4-strane

Površina EIR, UV mat



EMBOSSED IN REGISTER POVRŠINA,
MAT POVRŠINA



TATE

STYLE

HRAST TATE

2003

[SEE PRODUCT](#)


Dimenzije 2,5/0,55 x 136 x 680 mm

Klasa upotrebe W33

Sistem montaže Lepak dole

Oborene ivice 4-strane

Površina EIR, UV mat



EMBOSSED IN REGISTER POVRŠINA,
MAT POVRŠINA




[« BACK](#)

METROPOLITAN

STYLE

HRAST METROPOLITAN

2004

[SEE PRODUCT](#)

Dimenzije 2,5/0,55 x 136 x 680 mm

Klasa upotrebe W33

Sistem montaže Lepak dole

Oborene ivice 4-strane

Površina EIR, UV mat



EMBOSED IN REGISTER POVRŠINA,
MAT POVRŠINA



VERSAILLES

STYLE

HRAST VERSAILLES

2005

[SEE PRODUCT](#)


Dimenzije 2,5/0,55 x 136 x 680 mm

Klasa upotrebe W33

Sistem montaže Lepak dole

Oborene ivice 4-strane

Površina EIR, UV mat



EMBOSSED IN REGISTER POVRŠINA,
MAT POVRŠINA




[« BACK](#)


BELVEDERE

STYLE

HRAST BELVEDERE

2006

[SEE PRODUCT](#)

Dimenzije 2,5/0,55 x 136 x 680 mm

Klasa upotrebe W33

Sistem montaže Lepak dole

Oborene ivice 4-strane

Površina EIR, UV mat



EMBOSSED IN REGISTER POVRŠINA,
MAT POVRŠINA



PERGAMON

STYLE

HRAST PERGAMON

2007

[SEE PRODUCT](#)

Dimenzije 2,5/0,55 x 136 x 680 mm

Klasa upotrebe W33

Sistem montaže Lepak dole

Oborene ivice 4-strane

Površina EIR, UV mat



EMBOSSED IN REGISTER POVRŠINA,
MAT POVRŠINA





« BACK

MONTICELLO

STYLE

HRAST
MONTICELLO

2008

[SEE PRODUCT](#)

Dimenzije 2,5/0,55 x 136 x 680 mm

Klasa upotrebe W33

Sistem montaže Lepak dole

Oborene ivice 4-strane

Površina EIR, UV mat

EMBOSSED IN REGISTER POVRŠINA,
MAT POVRŠINA



GUGGENHEIM

STYLE

HRAST GUGGENHEIM

2009

[SEE PRODUCT](#)

Dimenzije 2,5/0,55 x 136 x 680 mm

Klasa upotrebe W33

Sistem montaže Lepak dole

Oborene ivice 4-strane

Površina EIR, UV mat



EMBOSSSED IN REGISTER POVRŠINA,
MAT POVRŠINA





Dekor
HRAST SCHWARZWALD

WINFLEX CHALET


[« BACK](#)

ARDENNES

CHALET

HRAST ARDENNES

1226

[SEE PRODUCT](#)

Dimenzije 2,5/0,55 x 152 x 718 mm

Klasa upotrebe W33

Sistem montaže Lepak dole

Oborene ivice 4-strane

Površina EIR, UV mat



EMBOSSED IN REGISTER POVRŠINA,
MAT POVRŠINA



TAIGA

CHALET

HRAST TAIGA

1227

[SEE PRODUCT](#)


Dimenzije 2,5/0,55 x 152 x 718 mm

Klasa upotrebe W33

Sistem montaže Lepak dole

Oborene ivice 4-strane

Površina EIR, UV mat



EMBOSSED IN REGISTER POVRŠINA,
MAT POVRŠINA




[« BACK](#)

CHALET

HRAST YELLOWSTONE

1228

[SEE PRODUCT](#)

Dimenzije 2,5/0,55 x 152 x 718 mm

Klasa upotrebe W33

Sistem montaže Lepak dole

Oborene ivice 4-strane

Površina EIR, UV mat



YELLOWSTONE



EMBOSSED IN REGISTER POVRŠINA,
MAT POVRŠINA



DESERT

CHALET

HRAST DESERT

1229

[SEE PRODUCT](#)

Dimenzije 2,5/0,55 x 152 x 718 mm

Klasa upotrebe W33

Sistem montaže Lepak dole

Oborene ivice 4-strane

Površina EIR, UV mat



EMBOSSED IN REGISTER POVRŠINA,
MAT POVRŠINA




[« BACK](#)

SAVANNAH

CHALET

HRAST SAVANNAH

1230

[SEE PRODUCT](#)

Dimenzije 2,5/0,55 x 152 x 718 mm

Klasa upotrebe W33

Sistem montaže Lepak dole

Oborene ivice 4-strane

Površina EIR, UV mat



EMBOSSED IN REGISTER POVRŠINA,
MAT POVRŠINA



SCHWARZWALD

CHALET

HRAST SCHWARZWALD

1231

[SEE PRODUCT](#)


Dimenzije 2,5/0,55 x 152 x 718 mm

Klasa upotrebe W33

Sistem montaže Lepak dole

Oborene ivice 4-strane

Površina EIR, UV mat



EMBOSSED IN REGISTER POVRŠINA,
MAT POVRŠINA





NAPOMENE

Odstupanja u boji i strukturi – Stvarna boja, tekstura i šara podne obloge mogu odstupati od štampanih prikaza ili uzoraka usled različitih proizvodnih serija, uslova osvetljenja, kao i ograničenja digitalnog i štampanog prikaza. Pre konačnog izbora preporučujemo pregled stvarnog uzorka.

Prikaz uzorka – Uzorci služe isključivo za prikaz opštih karakteristika proizvoda. Moguća su manja odstupanja u boji i dezenu između uzorka i isporučenog proizvoda.



ALPOD D.O.O.

CVIJIĆEVA 3A / 11000 BEOGRAD / SRBIJA



alpod.rs



⌞ Ekskluzivno kod vašeg prodavca ⌞